



*Blanch  
L3 S3  
Duc de Magenta  
Blanch  
L3 S3  
Duc de Magenta  
Blanch  
L3 S3  
Duc de Magenta  
Blanch  
L3 S3  
Duc de Magenta*

Duc de Magenta faux

0Mtp327

Vass2R07s081-085



\*0MTP327\*




**INRA**  
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier

*cl 4 Bl 13 S 3*

*Duc de Magenta*







Duc de Magenta

Désignation :

Clos 4 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 1

Date de maturité :

Charge :

S. 10

25

32

40

X Monte

6.22.58.1958  
(masque plus de lais)  
22-8-58  
(+1)

Duc de Magenta

Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge

S. 1

2

3

4

5

8.8.60  
P=0  
(+1)

Désignation : Duc de Magenta

Clos 4 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité :

Charge :

S. 18

27

37

47

X

6.24.59  
P=0  
(+2)

Désignation Duc de Magenta

Clos 4 Planche 13 Côté S N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité

Charge

S. 15

20

35

46

X

14.8.61  
P.0  
(+1)

Désignation : Dac de magenta

Clos<sup>4</sup> Planche 13 Rang 5 Souche 3

Vigueur : 2,5 - v. l. - 23.7

Date de Maturité : le 20.8.62

Pourriture : 1% (+1)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 19 saveur : (s) - m - ar - fer - herb.

s 2 23 Disc - (sph) - ell - Ov -  
Obow - cyl - fus.

s 3 16

s 4 19 avec pépins - ~~apprêné~~

s 5 jus : inc. - coloré

# Duc de Magenta

Année 1958

N° ..... Planche *cl. 4 P. 13 S. 5* Côté .....

	Nombre total	D A T E S					
		17.3	20/3	24/3	27.3	31.3	
1	2	0	0	0	0	0	
2	2	0	0	0	0	2	
3	3	0	0	1	1	1	
4	3	1	1	1	2	2	
5							

D & 31-3-58 +8  
III<sup>e</sup>

# Duc de Magenta

Année 1959

N° *cl. 4 Pl 13 S 3* Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S					
		9.3	12.3	16.3	19-3		
1	5	0	0	1	3		
2	5	0	0	0	0		
3	6	1	2	2	3		
4	6	0	0	1	3		
X							

D & 19-3-59 +3

1960

CP4 PL 13 S3

Duc de Magenta

Côte

s counties

Emplacement : 664 Pl 13 S 3 Duc de Magenta

### Emplacement

bl 4 pl 13 s 3

Duc de Magenta

	Nombre		total		DATES	
	9	3	4	6		
1	6	1	2	3		
2	8	0	1	2		
3	8	0	2	6		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Ne 16-3-6 (a)

+10

Année 1962

Duc de Magenta

N° ..... Planche el 4. Pj3 S3 ..... Côté .....

[illegible]

D to 5.462A +2

ANNEE: 1995

NOM Duc de Rozenka (Paw) EMBLACEMENT 2 R7 s 81, 85

Couche	Nb yeux	Débourrèment		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2 4 2 8			1 3 0 4	5	2.6	5.6 +8	9.6				
2												
3												
4												
5												
<p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> :      <u>Compacité</u> : L - M - C  <u>Pour</u> :                      <u>Mill</u> :  <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> :             disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N      <u>Jus</u> : inc - coloré  <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb  <u>Pépins</u> : avec - apyrène  <u>Port</u> : <math>\frac{1}{2}</math> env                      <u>Vigueur</u> : 2,5       </p>												

Désignation : *Duc de Magenta*  
VASSAL *ce 4* Planche *13* Côté *8* N° *8* Souche 1 *(2)* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *(9)*.

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* <sup>*1 et 2*</sup> - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Remmes le 19.5.58*

N° ordre

Duc de Magenta

Désignation:

VASSAL 244 Planche 13 côté S N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux (9) *1st 2<sup>e</sup>*
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) *1<sup>e</sup>* entièrement bronzé 7.  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remmes le 19.5.58

N° ordre

Désignation :

*Duc de Magenta*

VASSAL *CH* Planche *13* côté *S* N° *3* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.
- 52 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair *(3)* - *base*  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *(8)*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

N° ordre

Désignation

*Duc de Magenta -*

VASSAL planche 13 côté S N° 3 souche 1 (2) 3 4 5.

*ce 4*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3) *révoluté*  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (3) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*André le 19.6.1957*

N° d'ordre

Ous de Magenta

Désignation

VASSAL *Blu* planche 13 côté S N° 3 souche 1 (2) (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (3) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté (2) - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (6).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (2) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (1) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

André le 26.8.1958

Dénomination ..... *Duc de Magenta* .....  
Planche ..... côté ..... Rang *4.13.53*... souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *h* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Gausserand M/62*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Duc de Magenta* .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *664 P. 13 S 3* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - 2 - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

*Remarques*